

کد فرم		بازبینی : ۰	اسناد مناقصه		
F	۰ ۳ ۵				



« اسناد مناقصه »

موضوع مناقصه:

بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن، دیوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

شماره مناقصه :

۱۶۵۲۲

مناقصه گزار: شرکت پویش معادن ذوب آهن

فهرست عنوان‌ها

صفحه

موضوعات

۱- برنامه زمان بندی مناقصه

۱-۱ - برنامه زمان بندی مناقصه..... ۴

۲- اسناد مناقصه

۲-۱ - اسناد مناقصه..... ۵

۲-۲ - بررسی موضوع مناقصه و اسناد مناقصه..... ۵

۲-۳ - اصلاح یا تجدید نظر در اسناد مناقصه..... ۶

۳- تهیه پاکات

۳-۱ - زبان پیشنهاد..... ۶

۳-۲ - پاکات مناقصه..... ۶

۳-۳ - قیمت‌های پیشنهاد..... ۷

۳-۴ - تضمین شرکت در مناقصه..... ۸

۳-۵ - مدت اعتبار پیشنهاد قیمت..... ۸

۳-۶ - شکل و امضای پیشنهاد مناقصه..... ۹

۴- تسلیم پاکات

۴-۱ - لاک و مهر و نشانه گذاری پاکات..... ۹

۴-۲ - مهلت تسلیم پاکات..... ۹

۵- گشایش و ارزیابی پیشنهادها

۵-۱ - گشایش پاکات مناقصه از سوی مناقصه گزار..... ۹

۵-۲ - حضور مناقصه گران..... ۱۰

۵-۳ - اختیار در رد و قبول..... ۱۰

۵-۴ - انتخاب برنده..... ۱۰

اسناد مناقصه

بازبینی : ۰

کد فرم

F

۰

۳

۵

- ۵-۵- ارزیابی فنی و بازرگانی..... ۱۰
- ۵-۶- تماس با مناقصه گزار..... ۱۰
- ۵-۷- ابلاغ برنده مناقصه..... ۱۰
- ۵-۸- تضمین انجام تعهدات..... ۱۱
- ۵-۹- فساد و تبانی ، مصالحه به زیان مناقصه گزار..... ۱۱
- ۵-۱۰- شرایط پرداخت بهای قرارداد..... ۱۱
- ۵-۱۱- تعدیل..... ۱۱
- ۵-۱۲- محل انجام فعالیت و شرایط انجام خدمات..... ۱۱
- ۵-۱۳- دریافت اسناد..... ۱۱
- ۵-۱۴- نحوه برگزاری مناقصه..... ۱۱
- ۵-۱۵- مهلت رفع ابهام..... ۱۲
- ۵-۱۶- جلسه توجیهی..... ۱۲
- ۵-۱۷- تلفن تماس و نشانی محل تسلیم پیشنهادها..... ۱۲

۶- شرایط عمومی..... ۱۳

۷- شرایط خصوصی..... ۱۴

پیوست ۱ - نمونه ضمانت نامه انجام تعهدات..... ۱۷

پیوست ۲ - فرم مشخصات شرکت کننده..... ۱۸

پیوست ۳ - فرم ارزیابی فنی - بازرگانی..... ۱۹

۱- برنامه زمانبندی مناقصه شماره ۱۶۵۲۲

موضوع مناقصه :

بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری
سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

شرح	مهلت تا	توضیحات
آگهی روزنامه	****	درج در روزنامه اطلاعات
زمان توزیع اسناد	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	
جلسه توجیهی	در صورت درخواست شرکت کننده در مناقصه	
مهلت تحویل ارائه پاکات	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	تا ساعت ۱۱:۰۰
بازگشایی پاکات الف و ب	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	ساعت ۱۲:۰۰
بازگشایی پاکت ج	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	ساعت ۰۸:۰۰
ابلاغ به برنده	پس از تعیین برنده	
ارائه تضمین انجام تعهدات	حداکثر سه روز پس از ابلاغ برنده	
انعقاد قرارداد	همزمان با ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات (حداکثر یک هفته پس از ابلاغ برنده)	

۲- اسناد مناقصه

۲-۱- اسناد مناقصه

اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :

۲-۱-۱- شرایط عمومی و خصوصی

۲-۱-۲- نمونه قرارداد

۲-۱-۳- برگ پیشنهاد قیمت

۲-۱-۴- جداول و پیوست ها در صورت وجود

۲-۱-۵- نمونه ضمانت نامه

۲-۲- بررسی موضوع مناقصه و اسناد مناقصه

۲-۲-۱- مناقصه گر باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه ، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند وضع راههای دسترسی ، محل و موقعیت انجام موضوع مناقصه و حوالی آن ، شرایط محلی و قوانین و مقررات نافذ و جاری و... را به دست آورد . مناقصه گر پس از تسلیم پیشنهاد ، نمیتواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.

۲-۲-۲- مناقصه گر بایستی (با هماهنگی مناقصه گزار) از محل موضوع مناقصه و امکانات موجود بازدید به عمل آورد . در صورتی که از سوی مناقصه گزار برنامه ای برای بازدید در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد ، طبق برنامه پیش بینی شده عمل خواهد شد . مناقصه گزار ، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در زمینه بازدید از محل کار و هرگونه عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند. این بازدید در راستای آگاه تر شدن مناقصه گر از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مناقصه تلقی شود . اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه گزار تعهدی را برای مناقصه گزار ایجاد نمی کند مگر آنکه بصورت مکتوب به اسناد مناقصه افزوده شود.

۲-۲-۳- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، ضمیمه شرایط خصوصی ، نمونه قرارداد و ... که به پیوست اسناد مناقصه است به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می تواند به دست آورد ، به دست آورده است و خود را ملزم به رعایت آن ها و همچنین کلیه شرایط مندرج در نمونه قرارداد بداند. در هر حال شرکت در مناقصه به منزله آگاهی و قبول کلیه این شرایط خواهد بود.

۲-۲-۴- هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سوالی داشته باشد ، می تواند به صورت کتبی یا الکترونیکی (فکس به شماره ۰۳۱۳۶۲۴۱۳۴۶ داخلی ۱۱۱ ، ایمیل به آدرس Info@PMZACO.COM و اخذ تاییدیه از داخلی ۱۰۱) مناقصه گزار را مطلع کند و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. نشانی مناقصه گزار در اسناد مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد ، مناقصه گر باید این اشتباه یا اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد در مهلت مقرر در اسناد مناقصه منعکس نموده و در صورت اقتضا ، پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه نماید. مناقصه گزار ، به درخواستهای ارایه توضیح یا اصلاحات ، مغایرت ها و ... اسناد مناقصه که در مهلتی

که برای این منظور در اسناد مناقصه تعیین شده است دریافت کند ، کتبا پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش ها و اشکال ها ، به گونه ای که منبع درخواست آنها مشخص نشود ، برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند ، به طور یکسان ارسال خواهد شد .عدم اظهار نظر مناقصه گر ، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد.

۵-۲-۲- از نمایندگان منتخب مناقصه گران دعوت می شود در جلسه توجیهی (در صورت تشکیل) ، در مکان و زمان درج شده در اسناد مناقصه ، برگزار می گردد ، شرکت کنند . هدف از تشکیل این جلسه ، تشریح کارهای موضوع مناقصه و پاسخ به پرسشهایی

است که ممکن است در ارتباط با اسناد مناقصه مطرح شود . هرگاه در نتیجه برگزاری جلسه توجیهی ، نیاز به اصلاح اسناد مناقصه باشد ، این کار با تجدید مناقصه و اصلاح اسناد انجام می گیرد.

۳-۲- اصلاح یا تجدید نظر در اسناد مناقصه

مناقصه گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجایی که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت ها باشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

۳- تهیه پاکات

۱-۳- زبان پیشنهاد

۱-۳-۱- پیشنهاد و تمام مکاتبه ها و مدارک مربوط به آن ، باید به زبان فارسی باشد. هرگاه مدارکی به زبان دیگری باشد باید ترجمه بخشهایی از آن که طبق اسناد مناقصه لازم است به زبان تعیین شده نیز ارائه شود و در صورت مغایرت، ترجمه اولویت خواهد داشت.

۲-۳- پاکات مناقصه

اسناد مناقصه باید به ترتیب زیر در پاکتهای جداگانه "الف" ، "ب" ، "ج" قرار داده شود :

۱-۲-۳- محتویات پاکت "الف"

یک پاکت که با حرف "الف" مشخص می گردد حاوی تضمین شرکت در مناقصه به شرح و مبلغ تعیین شده به شرح ذیل می باشد که شرکت کننده در مناقصه می تواند یکی از موارد ذیل را به منظور تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف قرارداد، در غیر این صورت پیشنهاد مردود تلقی شده و نسبت به گشایش پاکت های (ب و ج) اقدامی صورت نمی گیرد.

۱-۲-۳- اصل فیش بانکی به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب

اسناد مناقصه

بازبینی : °

کد فرم

F

۰

۳

۵

IR ۸۰۰۶۰۰۲۴۱۷۰۱۱۰۶۳۸۰۴۵۸۰۰۱ بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام شرکت پویش معادن ذوب آهن

۳-۲-۱-۲- یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابق با فرم موجود در اسناد

۳-۲-۱-۳- یا اوراق مشارکت بی نام به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳-۲-۱-۴- یا یک فقره چک صیادی تأیید شده به مبلغ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون ذکر بابت فقط در وجه شرکت پویش معادن ذوب آهن و تاریخ سر رسید ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ به همراه تصویر ثبت چک در سامانه (شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ پویش معادن ذوب آهن)

۳-۲-۱-۵- مناقصه گرانی که مطالباتی از شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان دارند، می توانند طی نامه رسمی از مدیریت حسابداری شرکت مذکور مبنی بر بلو که نمودن مطالبات خود به میزان مبلغ تضمین شرکت در مناقصه اقدام و تاییدیه مذکور را در پاکت الف قرار دهند.

۳-۲-۱-۶- فرم تکمیل شده مشخصات شرکت کننده (پیوست دو)

۳-۲-۲- محتویات پاکت "ب"

این پاکت که با حرف "ب" مشخص می گردد حاوی اسناد زیر خواهد بود .

۳-۲-۲-۱- مهر و امضاء (مجاز) کلیه اسناد مناقصه، شرایط و نمونه قرارداد به همراه کلیه ضmann

۳-۲-۲-۲- کلیه مستندات که می تواند در ارزیابی فنی بازرگانی مورد توجه قرار گیرد (داشتن تجربه و دانش در خصوص انجام موضوع مناقصه ، حسن سابقه ، داشتن پروانه کار و یا گواهینامه های صلاحیت ، توانایی مالی برای انجام کار ، لیست تجهیزات و...) ، مدارک مکانیزم

۳-۲-۲-۳- تصویر مصدق اساسنامه و آخرین تغییرات ثبتی در خصوص صاحبان امضاء مجاز تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی و کپی شناسنامه و کارت ملی در خصوص اشخاص حقیقی

۳-۲-۲-۴- هر نوع ضmann و مدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال شده باشد (از قبیل تغییراتی که به عنوان بخشی از اسناد مناقصه دریافت کرده است و غیره)

۳-۲-۲-۵- اسناد مالکیت یا مدارک دال بر تصرف قانونی پیمانکار در مکانیزم مورد استفاده در موضوع قرارداد

۳-۲-۲-۶- اسناد و مدارک مندرج در جدول ارزیابی (بند ۵-۵)

۳-۲-۲-۷- گواهی امضاء صاحب/صاحبان امضاء مجاز . (الزامی می باشد)

۳-۲-۳- محتویات پاکت "ج"

یک پاکت دیگر که با حرف "ج" مشخص می شود که فقط محتوی فرم تکمیل شده "پیشنهاد قیمت" می باشد.

۳-۳- قیمت های پیشنهاد

۳-۳-۱- قیمت های پیشنهاد باید به ترتیب تعیین شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت ها (در صورت وجود) ، یا طبق نحوه ی مشخص شده در اسناد مناقصه ارائه شوند.

****مناقصه گران بایستی تمامی ردیف های پیشنهاد قیمت در فرم مربوطه (فرم پیشنهاد قیمت) را تکمیل نمایند.**

لازم بذکر است هزینه حمل طی دو ردیف با مسافت های متفاوت ذکر گردیده تا در صورت کاهش و تغییر

مسافت حمل ، طبق قیمت های پیشنهادی، قرارداد با نفر برنده منعقد گردد و همچنین در نهایت کارفرما مختار در انتخاب ردیف قیمت مورد نیاز خود و عدم پذیرش ما بقی ردیف های قیمت می باشد.

۳-۳-۲- قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها ، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمتها ، منظور گردیده است.

۳-۳-۳- قیمت های پیشنهاد، شامل قیمت های کامل کارهای مشروحه از جمله سود مناقصه گر، هزینه های بالاسری، مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تامین اجتماعی، مزایای قانونی کارکنان و سایر هزینه های مشابه است مگر اینکه در اسناد مناقصه به روشنی مستثنی شده باشند. همچنین این قیمت ها شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها ، مسئولیتها و تعهد هایی است که در اسناد مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی ، بیان شده و شرکت در مناقصه بر مبنای آنها صورت می گیرد.

۳-۳-۴- در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و مبلغ هر قیمت با قیمت کل آن قلم ، قیمت کل آن قلم مبنای خواهد بود. همچنین در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمت های کل اقلام با مبلغ پیشنهاد ، مبلغ پیشنهاد مبنای خواهد بود.

۳-۳-۵- پیشنهاد قیمت مناقصه گران باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در پیشنهاد قیمت یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه، آن پیشنهاد مردود است.

۳-۴- تضمین شرکت در مناقصه

۳-۴-۱- مناقصه گر برای شرکت در مناقصه باید تضمینی به مبلغ تعیین شده در بند ۱-۲-۳ جهت شرکت در مناقصه ارایه دهد.

۳-۴-۲- در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، اعتبار ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه از تاریخ بازگشایی پاکات "الف" و "ب" آغاز و تا تاریخ اعتبار پیشنهاد قیمت معتبر می باشد.

۳-۴-۳- پیشنهاد های فاقد تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول نبوده و رد خواهد شد.

۳-۴-۴- تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگان به استثنای برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می گیرد در اسرع وقت آزاد خواهد گردید.

۳-۴-۵- ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد در تاریخ مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات به مناقصه گر بازگردانده می شود. در صورت لزوم این ضمانت نامه به هزینه مناقصه گران در محدوده ی مدت تعیین شده برای تمدید آن ، تمدید خواهد شد.

۳-۴-۶- در موارد ذیل تضمین شرکت در مناقصه نفرا ت اول و دوم ضبط خواهد گردید :

۳-۴-۶-۱- در صورتی که برنده مناقصه حاضر به امضای قرارداد و یا ارائه تضمین انجام تعهدات ظرف مدت تعیین شده از طرف مناقصه گزار نشود، تضمین شرکت در مناقصه آن به نفع کارفرما بدون تشریفات قضایی ضبط می شود و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام و ابلاغ می گردد و مناقصه گزار می تواند با نفر دوم مناقصه ، قرارداد منعقد نماید. در صورتی که نفر دوم حاضر به تسلیم تضمین انجام تعهدات و انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم نیز به نفع کارفرما بدون تشریفات قضایی ضبط و

مناقصه تجدید می گردد.

۳-۵- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت

۳-۵-۱- پیشنهاد ها باید از هر حیث از تاریخ بازگشایی پاکات ج، برای مدت یک ماه معتبر باشند. پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند از سوی مناقصه گزار رد خواهند شد.

۳-۶- شکل و امضای پیشنهاد مناقصه

۳-۶-۱- پیشنهاد مناقصه باید به ترتیب تعیین شده در این دستورالعمل و به ویژه ماده ۱-۴ تهیه، تکمیل و مهر و امضا شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان شده است در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار داده شود.

۳-۶-۲- پیشنهاد مناقصه باید متضمن اطلاعات کامل در مورد مناقصه گر و نام کسانی که اختیار امضای اسناد تعهد آور و قرارداد را دارند، باشد و باید به وسیله صاحبان امضای مجاز مناقصه گر امضا شود.

۳-۶-۳- تمام صفحات و برگه های اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید به امضای مجاز مناقصه گر رسیده و مهر شود.

۳-۶-۴- پیشنهاد قیمت باید دارای تاریخ باشد.

۴- تسلیم پاکات

۴-۱- لاک و مهر و نشانه گذاری پاکات

۴-۱-۱- اسناد و مدارک مناقصه باید به ترتیب زیر در پاکت های سه گانه قرار داده شود.

- پاکت الف، مربوط به تضمین شرکت در مناقص

- پاکت ب، مربوط به پیشنهاد فنی بازرگانی

- پاکت ج، مربوط به پیشنهاد قیمت

هر سه پاکت "الف"، "ب" و "ج" باید لاک و مهر شده و جمعا در لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری گذارده شوند و

روی آنها نام و نشانی مناقصه گر، عنوان و شماره مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.

۴-۲- مهلت تسلیم پاکات

۴-۲-۱- مناقصه گران باید پاکات خود را با رعایت این دستورالعمل و به شرح درج شده در آن تکمیل نموده و تا ساعت و تاریخ

تعیین شده در اسناد مناقصه، به نشانی پستی درج شده در کاربرگ مناقصه تسلیم و رسید دریافت کنند. مناقصه گزار همه پیشنهاد های دریافت شده را ثبت کرده و تا جلسه گشایش پیشنهادهای آنها صیانت می نماید.

۴-۲-۲- مناقصه گزار، ممکن است به تشخیص خود، مهلت تسلیم یا گشایش پیشنهادهای را تمدید کند. در این حالت تمام حقوق و

تعهدات مناقصه گزار و مناقصه گران ، تابع مهلت تمدید شده است.

۳-۲-۴- مناقصه گزار ، پیشنهادهایی را که دیرتر از مهلت یاد شده تسلیم شود ، دریافت نخواهد کرد.

۵- گشایش و ارزیابی پیشنهادها

۱-۵- گشایش پاکات مناقصه از سوی مناقصه گزار

پاکت های پیشنهاد به ترتیب زیر یکی پس از دیگری توسط اعضای کمیسیون معاملات باز خواهند شد :

الف) ابتدا پاکت «الف» باز خواهد شد و مورد ارزیابی شکلی قرار می گیرد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین شده در بند ۶ و شرایط دیگر این دستورالعمل کامل نباشد پیشنهاد مناقصه مردود تلقی و به عنوان پیشنهاد آلترناتیو و استعلامی بررسی خواهد گردید.

ب) هر گاه محتوای پاکت "الف" طبق بند الف مورد تأیید قرار گرفت، پاکت "ب" باز خواهد شد و محتوای آن بررسی خواهد گردید. هیچگونه قیمتی در پاکت «الف» و «ب» نباید گذارده شود.

ج) در صورت تأیید محتویات پاکات "الف" و "ب" و پس از ارزیابی فنی و بازرگانی ، پاکت "ج" (قیمت) بازگشایی خواهد شد.

۲-۵- حضور مناقصه گران

حضور پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان تام الاختیار آنان در جلسه بازگشایی پاکات "ج" و با ارائه معرفی نامه ی شرکت و در جلسه توجیهی بلامانع خواهد بود. (محل دفتر شرکت به آدرس اعلامی در بند ۱۷-۵)

۳-۵- اختیار در رد و قبول

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

۴-۵- انتخاب برنده

با توجه به قیمت های پیشنهادی ، انتخاب برنده بر اساس امتیاز فنی بازرگانی و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی فنی و بازرگانی شرکت پویش معادن ذوب آهن انجام و انتخاب می گردد.

۵-۵- ارزیابی فنی بازرگانی

۱-۵-۵- مناقصه گزار توسط کمیته فنی بازرگانی ، ارزیابی کاملی از پیشنهادهای قابل قبول به منظور تشخیص این که پیشنهادها از نظر فنی طبق خواسته های مناقصه گزار هستند انجام می دهد. به منظور رسیدن به چنین تشخیصی، کمیته فنی بازرگانی ، جنبه های مختلف فنی پیشنهادها را بر اساس اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گران و با توجه به معیارهای زیر مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد داد.

۱-۵-۵-۱- کامل بودن و تطبیق کلی پیشنهاد فنی بازرگانی با خواسته های مناقصه گزار

۲-۵-۵-۱- تناسب طرح پیشنهادی با توجه به شرایط ارزیابی فنی بازرگانی موضوع مناقصه و بهره برداری از آن

۳-۵-۵-۱- تکمیل کارهای موضوع مناقصه در مدت تکمیل قرارداد

۴-۵-۵-۱- دیگر عوامل مربوط که در صورت لزوم در کاربرگ مناقصه فهرست شده است.

پیشنهادی که حداقل استانداردهای کامل بودن ، سازگاری و مشروح بودن قابل قبول را برآورده نکند ، ناقص تلقی شده ورد

خواهد گردید .

۶-۵- تماس با مناقصه گزار

از زمان گشایش پیشنهادها تا زمان امضای پیمان ، هر گونه تماس مناقصه گر با مناقصه گزار در مورد مسایل مربوط به پیشنهاد ، باید به صورت کتبی انجام شود.

۷-۵- ابلاغ برنده مناقصه

قبل از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد ، مناقصه گزار ، برنده مناقصه را به صورت کتبی با ارسال نامه ابلاغ برنده مطلع خواهد ساخت . مناقصه گر برنده مناقصه ، باید وصول این ابلاغیه را به مناقصه گزار اعلام کند.

۸-۵- تضمین انجام تعهدات

۱-۸-۵- ظرف مدت سه روز پس از دریافت ابلاغ برنده ، برنده مناقصه ، باید تضمین انجام تعهدات را به مبلغ معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد (ضمانتنامه بانکی) و یا ۱۲ درصد مبلغ قرارداد (چک صیادی تایید شده) به نفع کارفرما و حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ برنده نسبت به امضاء قرارداد ، اقدامات لازم جهت تجهیز کارگاه، اخذ مجوز کارکنان خود و.... اقدام نماید.

۲-۸-۵- امتناع برنده مناقصه از ارائه تضمین انجام تعهدات (حداکثر سه روز از ابلاغ برنده) و امضای قرارداد (حداکثر یک هفته پس از ابلاغ برنده) ، به مناقصه گزار حق می دهد که تضمین شرکت در مناقصه وی را به نفع خود ضبط نماید و با برنده دوم مبادرت به مبادله قرارداد نماید . در صورت امتناع برنده دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد گردید.

۹-۵- فساد و تبانی ، مصالحه به زیان مناقصه گزار

در صورتی که اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند، مناقصه ابطال خواهد شد و با پیشنهاد دهندگان متخلف براساس ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آئین نامه معاملات شرکت پویش معادن ذوب آهن برخورد می گردد.

۱۰-۵- شرایط پرداخت بهای قرارداد

پرداخت بر اساس صورت وضعیت تاییدی از سوی دستگاه نظارت بوده و از هر صورت وضعیت ۱۰٪ بابت سپرده حسن انجام کار و ۵٪ بابت سپرده بیمه کسر میگردد. سپرده حسن انجام کار پس از پایان قرارداد مشروط به رضایت کارفرما و با تأیید کتبی دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت میگردد و سپرده بیمه پس از ارائه مفاسد حساب عودت می گردد.

۱۱-۵- تعدیل

به این قرارداد و الحاقیه های آن هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

۱۲-۵- محل انجام فعالیت و شرایط انجام خدمات

محل اجرای پیمان معدن ققنوس یک واقع در شهرستان خواف می باشد.

۱۳-۵- دریافت اسناد

دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری و یا از طریق سایت شرکت پویش معادن ذوب آهن به آدرس pmzaco.com امکان پذیر می باشد. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه اسنادی که از طریق سایت دریافت می کنند پرینت گرفته و تمامی

صفحات آن را مهر و امضاء نموده و در پاکت های ذکر شده (الف، ب و ج) قرار دهند.

۵-۱۴ - نحوه برگزاری مناقصه

مناقصه به صورت دو مرحله ای برگزار می گردد.

۵-۱۵ - مهلت رفع ابهام

در صورتی که برای مناقصه گر نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک اسناد مناقصه ابهامی وجود داشته باشد، حداکثر تا ۲ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع و تقاضای دریافت توضیح کتبی می نماید. هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه از طریق دعوت جهت شرکت در جلسه حضوری و یا به صورت کتبی به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید و منضم به اسناد مناقصه خواهد شد.

۵-۱۶ - جلسه توجیهی

در صورت ابهام و یا سوال ، پیشنهاد دهندگان می توانند به صورت تلفنی و با شماره های ۰۳۱۳۶۲۴۱۴۱۲ داخلی ۱۰۶ و یا ۰۹۱۰۸۱۰۴۳۹۹ تماس حاصل کنند و یا بصورت کتبی درخواست جلسه نمایند .

۵-۱۷ - تلفن تماس و نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها

اصفهان - بوستان ملت - جنب مجتمع تجاری بلوار - ساختمان ۱۶۸ - طبقه دوم - واحد ۴ - شرکت پویش معادن ذوب آهن کد پستی ۸۱۷۳۶۳۳۵۸۶ تلفن: ۰۳۱۹۱۰۸۸۹۱۰

با تشکر

سید حسام الدین نوحی

سرپرست مدیریت عامل

۶ - شرایط عمومی

• محل انجام فعالیت :

معدن ققنوس یک : استان خراسان رضوی - شهرستان خواف - کیلومتر ۳۰ جاده خواف تایباد - کیلومتر ۵ اتوبان سردار سلیمانی

• موضوع مناقصه

بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

• زمان شروع قرارداد

از تاریخ صورتجلسه شروع به کار لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به مدت حدود **** ماه شمسی

• سایر شرایط

موضوع فعالیت بصورت قرارداد پیمانکاری منعقد و انجام می گردد - پرداخت بر اساس صورت وضعیت های تأیید شده توسط دستگاه نظارت بصورت مکتوب ، پس از کسور قانونی و قراردادی در وجه پیمانکار واریز میگردد- مبلغ صورت وضعیت پس از تأیید آن و ارائه فاکتور و یا صورت حساب از سوی پیمانکار پس از کسر کسور قانونی و قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت می گردد- قیمتها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد ، مالیات مذکور پس از صدور فاکتور رسمی توسط پیمانکار و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت میگردد- لازمه شرکت در مناقصه ، بازدید از محل انجام کار می باشد و شرکت در مناقصه، به منزله اطلاع کامل پیمانکار از تمامی شرایط می باشد- کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد تا میزان ۲۵٪ حجم موضوع قرارداد و مدت قرارداد را کسر و یا به آن اضافه نماید و در اینصورت با ابلاغ کارفرما، پیمانکار ملزم به اجرای آن بر اساس قیمتهای قرارداد خواهد بود و نمی تواند در مورد کسر یا اضافه شدن مقدار مزبور بعنوان خسارت یا هر گونه دیگر پرداخت مبلغی را علاوه بر بهای تعیین شده در این قرارداد مطالبه نماید.

کد فرم		بازبینی : ۰	اسناد مناقصه		 پویش معادن ذوب آهن
F	۰ ۳ ۵				

۷ - شرایط خصوصی

تمامی موارد قید شده در نمونه قرارداد پیوست

پیوست ۱

نمونه ضمانت نامه انجام تعهدات

تعهد نامه بانکی شماره

معطوفاً بقرارداد شماره

مورخ

منعقد بین (*)

و

بنا به درخواست (*) این بانک برای انجام تعهداتی که بموجب قرارداد اشاره شده در قبال تعهداتی که

(*) گرفته است تعهد میکند در صورتیکه (*) بنابر تشخیص

از انجام و اجرای هر یک از تعهدات نباشید از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان

ریال هر مبلغی را که به هر عنوان و هر جهتی که خودتشخیص خواهد داد مطالبه نماید . بمحض دریافت اولیه

تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضائی یا مقام دیگر داشته باشد و یا نیازی با ثبات قصور و یا تخلف (*)

داشته باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز است

و بنا به درخواست برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتیکه بانک نتواند یا نخواهد

مدت تعهد را تمدید نماید با (*) موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم سازد و

بانک را حاضر به تمدید ننماید بانک در این صورت منعقد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند .

بانک :

تاریخ :



اسناد مناقصه

بازبینی : ۰

کد فرم

F

۰

۳

۵

پیوست ۲

فرم مشخصات شرکت کننده

جهت تایید تضمین شرکت در مناقصه ، تکمیل جداول ذیل الزامی می باشد که پس از تکمیل آن ، به همراه تضمین در پاکت " الف " قرار داده شود.

شماره مناقصه : ۱۶۵۲۲

موضوع مناقصه :

بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

نام شرکت کننده	شناسه ملی (حقوقی)	کد اقتصادی (حقوقی)	کد ملی (حقیقی)

نام بانک	شماره شبا	آدرس

فکس	شماره تماس	آدرس پست الکترونیکی

پیوست سه

فرم ارزیابی فنی - بازگانی

ردیف	شاخصهای ارزیابی پیمانکاران	شرح
۱	تجربه (سابقه اجرایی) و دانش در زمینه ارائه خدمات موضوع قرارداد (رزومه کاری)	۱- دانش فنی پیمانکار ۲- تعداد و نوع کارهای مشابه در پنج سال گذشته
۲	حسن سابقه در قراردادهای مشابه	۱- ارائه اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته (نشانی، موضوع و مبلغ قراردادهای قبلی و راه ارتباطی با دستگاه نظارت) ۲- ارائه دستورالعمل ارزیابی کارفرمایان قبلی ۳- ارائه میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته
۳	توان مالی (اطلاعات مالی پنج سال گذشته)	
۴	توان تجهیزاتی	۱- تامین ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با موضوع قرارداد ۲- اسناد مالکیت مکانیزم ۳- اجاره نامه مکانیزم
۵	توان فنی و برنامه ریزی	۱- لیست کارکنان کلیدی و مجرب ۲- ارائه اطلاعات فنی، مشاوره و مستند سازی ۳- ارائه اطلاعات توان برنامه ریزی و کنترل پروژه در پنج سال گذشته ۴- توان مدیریتی ۵- ارائه سابقه در زمینه مطالعه و طراحی و اجرای پروژه ۶- ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

شماره قرارداد:									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صفحه : ۱ از ۱۶

نام پیمانکار :

موضوع : بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

نمونه قرارداد

این قرارداد در چارچوب مقررات اساسنامه شرکت و مجوزهای صادره بین شرکت پویش معادن ذوب آهن با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ به مدیریت آقای سید حسام الدین نوحی (سرپرست مدیر عامل) و آقای محمدرضا ابراهیم کرمانی (رئیس هیئت مدیره) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ***** به شماره ثبت ***** و شناسه ملی ***** و کد اقتصادی ***** به نمایندگی ***** که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر ، در محل دفتر مرکزی شرکت پویش معادن ذوب آهن واقع در شهر اصفهان به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

- حمل ماهانه **حدود ۸۰ هزار تن** محصول نهایی سنگ آهن

محل انجام کار : خراسان رضوی ، شهرستان خواف ، کیلومتر ۳۰ جاده خواف-تایباد ، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی معدن ققنوس یک

تبصره ۱ : این قرارداد در راستای اجرای قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۷۸۳۶۶۱ می باشد .

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک بشرح زیر بوده و جزء لاینفک قرارداد می باشد .

۱. متن قرارداد حاضر

۲. شرایط عمومی پیمان (بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان برنامه و بودجه) در مواردی که با ماهیت این قرارداد در تناقض نباشد .

۳. دستورالعمل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

۴. لیست جرائم عدم رعایت مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

۵. صورتجلسات و سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد قرارداد در مدت اجرای قرارداد تنظیم و به تأیید طرفین می رسد .

پیمانکار

کارفرما

شرکت پویش معادن ذوب آهن

محمدرضا ابراهیم کرمانی
رئیس هیئت مدیره

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

										شماره قرارداد:
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

صفحه : ۲ از ۱۶

نام پیمانکار :

موضوع : بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

ماده ۳ - مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ صورتجلسه شروع به کار لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به مدت *** ماه شمسی و در صورت رضایت و تشخیص کارفرما قابل تمدید برای دوره های بعدی می باشد .

ماده ۴ - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

۴-۱- مبلغ کل قرارداد براساس محاسبات فوق و حمل حدوداً ۸۰۰,۰۰۰ تن محصول نهایی سنگ آهن*****ریال برآورد می گردد و مبلغ نهایی قرارداد براساس صورت وضعیت های ارائه شده ماهانه پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت محاسبه خواهد شد .

ردیف	مسافت حمل (کیلومتر)	قیمت حمل سنگ آهن (تن/ریال)
۱	بارگیری لودر باسکول دار در محل انبار محصول معدن ققنوس یک	
۲	حمل محصول از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن (مسافت ۵-۶ کیلومتر)	
۳	حمل محصول از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن (مسافت ۴-۵ کیلومتر)	

ردیف	موضوع	ساعت کل کارکرد در شبانه روز	مبلغ واحد هر ساعت کارکرد (ریال)
۱	بارگیری محصول از محل سکوی راه آهن با لودر باسکول دار به داخل واگن	۲۱ ساعت	

پیمانکار

کارفرما

شرکت پویش معادن ذوب آهن

محمد رضا ابراهیم کرمانی
رئیس هیئت مدیره

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

شماره قرارداد:

صفحه: ۱۶ از ۷

نام پیمانکار:

موضوع: بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

۱۷-۹- رانندگان پیمانکاری بایست دارای گواهینامه پایه یک و یا در صورت نیاز گواهینامه ویژه و متعهد و ملزم به اجرای مسائل ایمنی و مقررات معدن و رعایت کلیه الزامات و قوانین زیست محیطی در محوطه کار باشد. ضمناً ارائه تصویر گواهینامه هر یک از رانندگان به دستگاه نظارت الزامی می باشد. رانندگان لودر می بایست دارای سابقه کار با لودر و سیستم توزین باشد.

۱۸-۹- تأمین غذای مورد نیاز (شام و ناهار)، محل اسکان، وسیله ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۱۹-۹- پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، می باشد.

۲۰-۹- پیمانکار متعهد می گردد طب کار و آزمایشات مورد نیاز را در مورد کارکنان خود رعایت و کلیه هزینه حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت نماید. همچنین متعهد میگردد کارکنان خویش را نزد سازمان تأمین اجتماعی خواف بیمه نماید.

۲۱-۹- پیمانکار و کارکنان وی موظف می باشند ضوابط ایمنی، حفاظتی، بهداشت کار، زیست محیطی، انتظامات و HSE PLAN را رعایت نماید و جبران خسارات وارده به کارفرما در این خصوص به تشخیص دستگاه نظارت، به عهده پیمانکار می باشد که از صورت وضعیت و یا مطالبات ایشان کسر خواهد شد. ایشان موظف می باشد یک نفر کارشناس را به عنوان نماینده HSE به کارفرما معرفی نماید. لیست جرائم عدم رعایت مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیوست قرارداد می باشد که در صورت عدم رعایت، طبق لیست از حساب پیمانکار کسر می گردد.

۲۲-۹- پیمانکار موظف است کارکنان تحت پوشش خود را با هزینه خود، بیمه مسئولیت مدنی (در خصوص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا نقص عضو با توجه به دیه سالیانه نزد شرکتهای بیمه) نماید و یک نسخه از آن را برای کارفرما ارسال نماید در این خصوص کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث مرتبط و غیر مرتبط با کار در محیط کارگاه و خارج از آن ندارد و پیمانکار اقرار و اعتراف مینماید هرگونه عواقب حقوقی و کیفری آن متوجه پیمانکار می باشد.

۲۳-۹- پیمانکار موظف به معرفی یک نفر بعنوان نماینده و سرپرست دارای توانایی های مطلوب و مستقر در محل پروژه و مورد تأیید دستگاه نظارت، جهت نظارت بر عملکرد کارکنان و ماشین آلات خود، به کارفرما می باشد.

۲۴-۹- پیمانکار توانایی مالی لازم جهت پرداخت حقوق کارکنان خود را بمدت دو ماه دارا میباشد و پیمانکار متعهد به پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان خود بوده و در این خصوص کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۲۵-۹- پیمانکار تعهد می نماید از تغییرات مکرر کارکنان تحت امر خود اجتناب نموده و در صورت ضرورت با هماهنگی دستگاه نظارت انجام شود.

پیمانکار

کارفرما

شرکت پویش معادن ذوب آهن

محمدرضا ابراهیم کرمانی
رئیس هیئت مدیره

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سرپرست مدیر عامل

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

سریست مدیر عامل

سریست مدیر عامل

سرپرست مدیر عامل

شماره قرارداد:

صفحه: ۱۴ از ۱۶

نام پیمانکار:

موضوع: بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

پیوست یک

شرایط عمومی پیمان (بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان برنامه و بودجه)

در مواردی که با ماهیت این قرارداد در تناقض نباشد

پیمانکار

کارفرما


شرکت پویش معادن ذوب آهن

محمدرضا ابراهیم کرمانی

رئیس هیئت مدیره

سید حسام الدین نوحی

سرپرست مدیر عامل



صفحه: ۱۵ از ۱۶

موضوع : بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

دستور العمل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

کد مدرک:
WI-HS-۰۲۴/Rev ۰۰

عنوان مدرک:
دستور العمل ایمنی پیمانکاران



تهیه و تصویب مدارک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضاء
تایید کننده ۱	شعیب شورا	سرپرست HSE	۱۴۰۵/۱/۱۹	
تایید کننده ۲	مسعود فتوت	مدیریت معدن	۱۴۰۵/۱/۱۹	
تایید کننده ۳	جواد معروفی	معاونت امور معادن	۱۴۰۵/۱/۲۲	
تصویب کننده	سید حسام الدین نوحی	مدیر عامل	۱۴۰۵-۰۵	

نکات مهم:

این سند تحت پوشش کنترل مدارک سیستم مدیریت کیفیت شرکت پویش معادن ذوب آهن می باشد و هرگونه کپی و یا تکثیر آن به هر طریق و توسط هر فرد برون و درون سازمانی مجاز نبوده و منوط به اخذ مجوز از شرکت می باشد.

تاریخچه تغییرات مدرک

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات

توزیع نسخ:

محل الصاق مهر:



کد مدرک :
WI-HS-۰۲۴/Rev ۰۰

عنوان مدرک :
دستور العمل ایمنی پیمانکاران



تهیه و تصویب مدارک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضاء
تایید کننده ۱	شعیب شورا	سرپرست HSE	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	
تایید کننده ۲	مسعود فتوت	مدیریت معدن	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	
تایید کننده ۳	جواد معروفی	معاونت امور معادن	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
تصویب کننده	سید حسام الدین نوحی	مدیر عامل		

نکات مهم :

این سند تحت پوشش کنترل مدارک سیستم مدیریت کیفیت شرکت پویش معادن ذوب آهن می باشد و هرگونه کپی و یا تکثیر آن به هر طریق و توسط هر فرد برون و درون سازمانی مجاز نبوده و منوط به اخذ مجوز از شرکت می باشد.

تاریخچه تغییرات مدرک

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات

توزیع نسخ :

محل الصاق مهر:



۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل عبارتست از:

- * تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط های کار رعایت گردد)
- * تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
- * توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیتهای پیمانکاری
- * ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمن پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت های محوله
- * ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی

۲- دامنه کاربرد

این رویه در خصوص کلیه پیمانکاران معدن ققنوس یک سنگان کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها

- واحد HSE در تمامی پیمانها ناظر بر الزامات HSE قرارداد بوده و براساس چک لیست های مربوطه می بایست ارزیابی و نظارت داشته و متناسب با نوع تخلفات، جرائم لازم را اعمال نماید.
- مسئولیت معاینات دوره ای و تشکیل پرونده های پزشکی به عهده پیمانکار می باشد.
- در صورت عدم رعایت هریک از بندهای الزامات HSE توسط پیمانکار، نماینده HSE کارفرما مجاز خواهد بود برخورد های انضباطی به ترتیب ذیل را انجام دهد:
- * اخطار شفاهی به پیمانکار، اخطار کتبی به پیمانکار، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد نایمن و انجام اقدامات اصلاحی، درخواست اخراج فرد خاطی در صورت عدم رفع موارد نایمن.
 - * تأیید صورت وضعیت هر مرحله پیمانکار قبل از ارسال به امور پیمانها و قراردادهای توسط واحد HSE انجام می گیرد.
- (خسارت توقف کار بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت)

۴- تعاریف

ندارد

۵- شرح فعالیت

ماده (۱) تعهدات پیمانکار

۵-۱-۱ پیمانکار انتخاب شده متعهد به رعایت موارد ایمنی، بهداشتی و محیط زیست گفته شده در این قرارداد می

باشد.

شرکت پوش معادن

ذوب آهن

ققنوس یک

۵-۱-۲ پیمانکار موظف است گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را از طریق اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اخذ نماید.

۵-۱-۳ پیمانکار موظف است در پیاده سازی و نگهداری نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸) و نظام مدیریت زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵) در شرکت پویش معادن ذوب آهن با کارفرما همکاری نماید.

۵-۱-۴ به منظور حفظ سلامت روانی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی ، پیمانکار ملزم به پرداخت به موقع حقوق و مزایا ، بیمه نمودن کارکنان و سایر موارد مرتبط در قانون کار می باشد.

۵-۱-۵ پیمانکار موظف است تردد کارکنان خود را در محیط کار دقیقاً تحت کنترل داشته و از ورود آن ها به مناطق غیر مرتبط جلوگیری نماید.

۵-۱-۶ پیمانکار ملزم به تأمین ملزومات HSE مربوط به کارگاه خود طبق مندرجات جدول شماره ۳ بوده که در صورت عدم رعایت و تأمین موارد مذکور ، پس از کارشناسی و ارائه گزارش واحد HSE ، کارفرما مجاز به خرید و مرتفع سازی نواقص می باشد که هزینه های مربوط به آن بعلاوه ۲۰٪ هزینه بالاسری از اولین صورت وضعیت جاری پیمانکار کسر می گردد.

ماده ۲) تجهیز کارگاه در صورت نیاز

۵-۲-۱ پیمانکار موظف است در زمان تجهیز کارگاه نسبت به تدارک تجهیزات مورد نیاز برای آغاز و انجام عملیات موضوع پیمان، تجهیزات ایمنی و آشناسانی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تأیید نماینده کارفرما را پیش از شروع کار بر اساس نوع کار و تعداد کارکنان تهیه نماید.

برنامه زمان بندی تجهیز کارگاه میبایست از طرف پیمانکار به نماینده کارفرما قبل از تجهیز کارگاه ارائه شود.

۵-۲-۲ پیمانکار موظف است در زمان تجهیز کارگاه، انبار و یا فضاهای کار، تمامی موارد ایمنی را رعایت نموده و در صورت نیاز از واحد HSE کارفرما جهت ایجاد محیطی ایمن کمک بگیرد.

۵-۲-۳ کلیه تاسیسات موقت، محلهای کاری، محلهای استقرار کارکنان، کمپها، تاسیسات و تجهیزات تأمین آب آشامیدنی، سرویسهای بهداشتی و ... میبایست مطابق ضوابط و الزامات وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان محیط زیست تجهیز شوند.

۵-۲-۴ جهت انشعاب برق کانکس ها باید از واحد HSE کارفرما مجوز کتبی اخذ شود. در هر حال حصول اطمینان از وجود سیستم های ایمنی همچون کلیدهای محافظ جان، سیم ارت و ... ضروری است.

۵-۲-۵ تحت هیچ شرایطی کارکنان مجاز به خوابیدن در محل کارگاه یا دفتر کار حتی پس از اتمام ساعات کار نمی باشند.

۵-۲-۶ استفاده از هر نوع سیستم گرمایشی منوط به اخذ مجوز کتبی از نماینده HSE کارفرما می باشد.

۵-۲-۷ رعایت کامل دستورالعمل و مقررات ایمنی مربوط به ورود و خروج و تردد خودروها الزامی است.

واحد HSE
شرکت پویش معادن
ذوب آهن
تأیید شد
تقنوسی یک

۵-۲-۸ علائم ایمنی، هشدار دهنده و مسیرهای خروج بایستی در محل کار پیمانکار مطابق استاندارد طراحی و نصب شوند.

۵-۲-۹ موقعیت نصب تجهیزات و یا کمپ در مسیر آب راه ، که احتمال آب گرفتگی وجود دارد نباشد .

ماده (۳) مقررات و ضوابط ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی

۵-۳-۱ استخدام مسئول ایمنی بهداشت و محیط زیست و برگزاری کمیته حفاظت فنی

۵-۳-۱-۱ پیمانکار موظف است بر اساس ماده ۹۳ قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نسبت به استخدام متخصص ایمنی و بهداشت حرفه ای با تایید سرپرست HSE کارفرما اقدام نموده و همچنین متخصص ایمنی استخدام شده الزماً دارای گواهینامه تایید صلاحیت مسئول ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از شهرستان خواف باشد . پیمانکار بایستی الزماً کمیته حفاظت فنی را تشکیل و صورت جلسه مربوطه را به اداره کار ، شبکه بهداشت و درمان منطقه و واحد HSE کارفرما ارسال نماید و همچنین پیگیری و مصوبات جلسات کمیته حفاظت فردی باید با گزارش کتبی به واحد HSE کارفرما انجام شود

۵-۳-۱-۲ شرایط مسئول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکار جهت تایید توسط واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن به شرح زیر می باشد:

الف. پیمانکارانی که تعداد پرسنل آنها بیشتر از ۵۰ نفر می باشد مسئول HSE باید دارای مدرک مرتبط با ایمنی، HSE، بهداشت حرفه ای یا ایمنی صنعتی باشد و تعداد ۳ نفر افسر می بایست در واحد HSE پیمانکاران فعالیت نموده که می تواند دارای مدرک دوره های ۴۰ ساعته ایمنی و ۱۶ ساعته ایمنی یا کاردانی HSE باشد و همچنین یک نفر دارای مدرک بهداشت حرفه ای مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان به واحد HSE کارفرما معرفی نماید.

ب. پیمانکارانی که تعداد پرسنل آنها کمتر از ۵۰ نفر هستند افسر HSE با گذراندن دوره های ۴۰ ساعته ایمنی عمومی و ۱۶ ساعته ارزیابی ریسک بوده و مسئول HSE الزماً دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای و تاییدیه از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خواف باشد.

پ. دارا بودن حداقل کار بیش از یک سال در زمینه ایمنی بهداشت و محیط زیست.

ت. آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ & ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵)

ث. دارای سلامت جسمی ، روحی و روانی کامل

۵-۳-۱-۳ مسئولیت ایجاد شرایط و اعمال ایمن جهت حفاظت از جان کارگران در درجه اول به عهده مدیریت پیمانکار و در درجه دوم به عهده سرپرست / ناظر مستقیم کارگران می باشد.

۵-۳-۱-۴ سرپرست / ناظر که کارگران را بکار می گیرد و وظایف شان را تعیین می کند باید قبل از شروع به کار ، ایمن بودن شرایط محیط کار کارگران و همچنین از اینکه کارگران دارای وسایل حفاظت فردی مناسب بوده اطمینان حاصل نماید. عدم رعایت موارد فوق از طرف سرپرست / ناظر کارگران ، مشمول جرایم ذکر شده در جدول شماره ۳ خواهد شد.



۲-۳-۵ انجام معاینات و آزمایشات قبل از استخدام و معاینات دوره ای

۵-۳-۳-۱ انجام معاینات و آزمایشات دوره ای و قبل از استخدام پرسنل در تعهد پیمانکار بوده و استفاده از دفترچه بیمه برای این منظور منع قانونی دارد.

۵-۳-۳-۲ انجام معاینات و آزمایشات فوق برای پرسنل پیمانکار هر سال یک بار بوده که مطابق آیین نامه های وزارت بهداشت، سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار (ILO) بایستی انجام گیرد.

۵-۳-۳-۳ برای انجام معاینات ادواری همواره باید از فرم استاندارد وزارت بهداشت استفاده شود.

۵-۳-۳-۴ پیمانکار موظف است گزارش انجام معاینات شغلی کارکنان خود را به همراه آمار بیماریها و عوارض ناشی از کار را در پایان دوره انجام معاینات حداکثر در پایان سال به واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن ارائه دهد.

۵-۳-۳-۵ نحوه انجام معاینات و شرایط شرکت های انجام دهنده معاینات می بایست مطابق با آیین نامه و برآورده سازی انتظارات شرکت پویش معادن ذوب آهن باشد.

۵-۳-۳-۶ پیمانکار موظف است به محض اطلاع از ابتلاء یکی از کارکنان به امراض واگیردار به مسئول HSE شرکت پویش معادن اطلاع دهد.

۵-۳-۳-۷ پیمانکار تحت هیچ شرایطی نبایستی به افراد، کاری واگذار نماید که برای انجام آن مطابق قوانین و مقررات ملی صلاحیت انجام آن را نداشته باشند.

۵-۳-۳-۸ پیمانکار موظف است افرادی که دارای بیماری های خاص می باشند (دیابت نوع ۱، فشار خون حاد، صرع و.....) باتوجه به نظر پزشک طب کار، صلاحیت انجام کار دقیق را ندارند.

۳-۳-۵ تسهیلات پیشگیری و اطفاء حریق

۵-۳-۳-۱ پیمانکار باید دارای وسایل و تجهیزات کافی جهت پیشگیری و مقابله با آتش سوزی از قبیل کپسول های پودر و گاز، دی اکسید کربن، آب تحت فشار، سطل شن و... باشد. مرجع مورد استفاده برای تعیین تعداد و نوع این وسایل الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی می باشد.

تبصره ۱: در صورتی که پیمانکار نسبت به این امر اقدام ننماید شرکت پویش معدن ذوب آهن میتواند تسهیلات پیشگیری و اطفاء حریق مورد نیاز را فراهم نماید و هزینه آن با بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۴-۳-۵ تسهیلات بهداشتی (سرویسهای بهداشتی و....)

۵-۳-۴-۱ تسهیلات بهداشتی پیمانکار می بایست مطابق با آیین نامه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

واحد HSE ۵-۳-۵ تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی

شرکت پویش معادن ذوب آهن موظف است محل تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی را به شرکت پویش معادن ذوب آهن اعلام دهد و نماینده HSE شرکت پویش معادن مطابق با روش اجرایی بازدید از آشپزخانه و چک لیست های مربوطه بطور مرتب از اماکن تهیه و

طبخ مواد غذایی بازدید نموده و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی در مرحله اول اخطار کتبی و در مراحل بعدی به جریمه پیمانکار اقدام نماید. (بر اساس الزامات قانون رعایت اصول بهداشت در مراکز تهیه ، طبخ و توزیع غذا)

۵-۳-۶ بهداشت آب آشامیدنی

۱-۶-۳-۵ پیمانکار موظف است در تمام محل های کارگاه آب آشامیدنی سالم و کافی در اختیار کارگران قرار دهد.

۱-۶-۳-۵ شرایط بهداشتی آب آشامیدنی می بایست منطبق با آیین نامه های بهداشت آب (وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی) باشد . در غیر اینصورت عواقب و مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد.

۵-۳-۷ موارد ایمنی پیمانکاران

۱-۷-۳-۵ پیمانکار موظف است از الزامات قانونی ، خط مشی و دستورالعمل های سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شرکت پویش معادن ذوب آهن پیروی نماید.

۲-۷-۳-۵ پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار لیست نفرات خود را به واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن جهت هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی کارگران با خطرات معدنکاری ارائه نماید.

۳-۷-۳-۵ کلیه کارکنان پیمانکار موظفند مقررات ایمنی که مطابق با الزامات قانونی یا سایر الزامات است را از سوی واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن ارائه شده را رعایت نمایند.

۴-۷-۳-۵ پیمانکار موظف است نسبت به شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات محیط کار خود اقدام نماید.

۵-۷-۳-۵ در صورتیکه کارکنان پیمانکار نسبت به خطرات مورد نظر آشنا نبوده و نیاز به آموزش داشته باشند مسئول HSE پویش معادن ذوب آهن از ادامه کار جلوگیری کرده و با همکاری سرپرست کارگاه ، کلاسهای آموزش لازم را جهت کارکنان پیمانکار توسط مسئولین ایمنی یا افراد و سازمانهای دارای صلاحیت برگزار نماید. کلیه هزینه مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.

۶-۷-۳-۵ پیمانکار موظف است جهت انجام کارهای خطرناک با ریسک های غیر قابل قبول در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از افراد دارای صلاحیت ، دانش و تجربه کافی آموزش دیده استفاده نماید.

۷-۷-۳-۵ انجام برخی فعالیت ها توسط کارکنان پیمانکار اعم از کار سرد ، کار گرم ، حفاری ، خاک برداری ، جابجایی دستگاه سپراتوری در محدوده استخراجی، کار در ارتفاع ، ورود به فضاهای بسته ، کار روی تجهیزات برقی ، کار بر روی تجهیزات مکانیکی تحت فشار ، جابجایی و بلند کردن بارهای سنگین می بایست پس از کسب مجوزهای لازم مطابق دستورالعمل های جاری شرکت که از سوی واحد HSE پویش معادن ذوب آهن ارائه میگردد انجام شود.

۸-۷-۳-۵ پیمانکار موظف است در زمان حمل و نقل تجهیزات و وسایل ، مجموعه مقررات ایمنی ارائه شده از سوی واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن را رعایت نماید.

۹-۷-۳-۵ پیمانکار موظف است استفاده از وسایل و تجهیزاتی که دارای نقص فنی بوده و می تواند ایمنی کارکنان را تهدید کند ، را ممنوع نماید.

ذوب آهن
تعمیرات

۵-۳-۷-۱۰ پیمانکار موظف است قبل از استفاده از ماشین آلات و تجهیزات سنگین (جرثقیل ، لیفتراک ، لودر ، کامیون و...) گواهینامه تست سلامت فنی (معاینه فنی) آنها را به واحد HSE پوشش معادن ذوب آهن ارائه نماید.

۵-۳-۷-۱۱ کلیه وسایط نقلیه موتوری ، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده بطوری که تکمیل چک لیستهای مربوطه نشان دهنده این امر باشد در غیر این صورت مسئول HSE پوشش معادن ذوب آهن از ادامه فعالیت آنها می تواند جلوگیری کند.

۵-۳-۷-۱۲ پیمانکارانی که برای انجام فعالیت خود نیاز به وسایط نقلیه موتوری (جرثقیل ، لیفتراک ، لودر ، کامیون ، بلدوزر ، گریدر ، بیل مکانیکی و...) دارند موظفند از رانندگان دارای گواهینامه مربوطه استفاده نمایند و قبل از شروع به کار نسبت به معرفی راننده خودرو (جرثقیل ، لیفتراک ، لودر ، کامیون ، بلدوزر ، گریدر ، بیل مکانیکی و...) اقدام و مجوزهای لازم را کسب نمایند. در صورتیکه پیمانکار از رانندگان فاقد گواهینامه استفاده کنند کلیه مسئولیت های آن در صورت بروز حادثه بر عهده خود پیمانکار می باشد .

تبصره ۲: با توجه به الزام وزارت صمت مبنی بر استفاده از رانندگان دارای گواهینامه مربوطه در صورت بروز هر گونه حادثه خسارت ناشی از آن به عهده پیمانکار بوده و در صورت کافی نبودن توان پیمانکار (صورت وضعیت) کارفرما حق مصادره اموال موجود در معدن به نسبت جبران خسارت را خواهد داشت.

۵-۳-۷-۱۳ پیمانکار موظف است در زمان تجهیز کارگاه و در طول انجام کار نسبت به تهیه وسایل حفاظت فردی (کمربند ، دستکش ، کفش ، میرا کننده ، لباس کار ، عینک ، ماسک و...)، داربست ، تخته ، کپسول آتش نشانی و دیگر وسایل مورد نیاز بر اساس نوع کار و تعداد کارکنان اقدام نماید.

۵-۳-۷-۱۴ وسایل حفاظت فردی که پیمانکار تهیه می نماید باید از نوع مرغوب ، مقاوم و متناسب با نوع کار بوده و قبل از خرید انبوه می بایست نمونه ای از آنها به تایید واحد HSE پوشش معادن ذوب آهن رسیده باشد.

۵-۳-۷-۱۵ پیمانکار موظف است به نحوی برنامه ریزی و کنترل نماید که کلیه کارکنان تحت سرپرستی او از وسایل استحضاطی تحویلی استفاده نمایند.

۵-۳-۷-۱۶ تردد کارکنان پیمانکار بدون لباس کار و وسایل حفاظت فردی در محوطه کارگاه ممنوع است.

۵-۳-۷-۱۷ پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاک سازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.

۵-۳-۷-۱۸ چنانچه از ادامه فعالیت پیمانکار بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی جلوگیری بعمل آید ، تا زمان رفع نقص و نارسایی و صدور مجوز مجدد از سوی واحد HSE پوشش معادن ذوب آهن، پیمانکار حق هیچگونه فعالیتی را نخواهد داشت.

۵-۳-۷-۱۹ کلیه ابزار دستی (Tools Hand) به صورت دوره ای توسط HSE پیمانکار کنترل و موارد معیوب می باشد. پیمانکار موظف است قبل از استفاده از کارگاه پیمانکار خارج گردد. واحد HSE کارفرما نظارت بر حسن انجام این مورد را بر عهده خواهد داشت.

تفویض یک

۵-۳-۷-۲۰ کلیه ابزار و تجهیزات (به ویژه تجهیزات برق) مورد استفاده در محدوده نواحی خطر (Area Hazardous) میبایست دارای حفاظت متناسب با طبقه بندی نواحی خطر مربوطه باشند و پیمانکار موظف به پیش بینی و تهیه چنین ادواتی با توجه به شرح فعالیت و محلهای کاری مشخص شده در پیمان می باشد.

۵-۳-۷-۲۱ در صورتیکه بواسطه عدم رعایت مقررات توسط کارکنان پیمانکار، حادثه ای با خسارت جانی و مالی رخ دهد در خصوص خسارت جانی پیمانکار پاسخگوی مراجع قانونی بوده و کلیه خسارات مالی ناشی از حادثه نیز به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۳-۷-۲۲ در صورتیکه فرد یا افرادی از کارکنان پیمانکار از مقررات ایمنی شرکت پویش معادن ذوب آهن در سایت تحت قرارداد تبعیت ننموده و ایمنی خود و دیگران را به خطر اندازد پیمانکار موظف است نسبت به اعمال جرایم (مطابق جدول شماره ۱ و ۲) و نهایتاً اخراج ایشان اقدام نمایند. در غیر این صورت واحد HSE پویش معادن ذوب آهن رأساً به این امر اقدام خواهد نمود.

۵-۳-۷-۲۳ پیمانکار موظف است کلیه کارکنان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نماید.

۵-۳-۷-۲۴ پیمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه (جانی) حتی حوادث جزئی، مصدوم را به واحد HSE کارفرما انتقال داده و در صورت صلاحدید تکنسین فوریت پزشکی کارفرما، مصدوم به بیمارستان انتقال داده می شود.

۵-۳-۷-۲۵ پیمانکار موظف است بروز هرگونه حادثه، رویداد و رخداد را مطابق با روش اجرایی "مدیریت رویداد" به واحد HSE پویش معادن ذوب آهن به صورت کتبی گزارش نماید، در غیر اینصورت عواقب و مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد.

۵-۳-۷-۲۶ پیمانکار موظف است نسبت به تکمیل کلیه چک لیست ها، فرم ها، و گزارشات مربوطه به نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پویش معادن ذوب آهن اقدام کرده و تا اتمام قرارداد سوابق آن را بدرستی حفظ نماید. همچنین هرگاه این سوابق مورد درخواست واحد HSE پویش معادن ذوب آهن قرار گرفت به سرعت و سهولت در اختیار واحد HSE شرکت قرار گیرد.

۵-۳-۷-۲۷ چنانچه پیمانکار جهت انجام کار از پیمانکار دست دوم استفاده نماید و یا کار را به پیمانکار دست دوم واگذار نماید تمام موارد مطرح شده در این قرارداد مشمول پیمانکاران فرعی نیز خواهد شد. ضمن اینکه مسئولیت رعایت این قرارداد بعهد پیمانکار اصلی می باشد.

۵-۳-۷-۲۸ با توجه به ماده ۱۲۰ قانون کار، پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند اتباع بیگانه را به کار گیری نماید، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت نمایند.

۵-۳-۷-۲۹ پیمانکار مکلف است فقط از ماشین آلات که دارای معاینه فنی معتبر می باشند، استفاده نماید.



۳-۷-۳۰-۵ پیمانکار مکلف است مادامی که عملیات ایجاد دیو در محل معدن به ویژه هنگام شب انجام میدهد، می بایست حداقل یک نفر ناظر جهت کنترل فنی و ایمنی در محلی امن و دارای روشنایی کافی و در محل مربوطه حضور داشته باشد.

۳-۷-۳۱-۵ پیمانکار مکلف است ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی طبق روش اجرایی کارفرما انجام داده و به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.

۳-۷-۳۲-۵ حضور اپراتور برای هر دستگاه پیش فرآوری و هنگام تعمیرات الزامی است.

۳-۷-۳۳-۵ کنترلچی پیمانکار موظف است هنگام بارریزی جهت اطمینان از عدم حضور افراد در پایین دستگاه اطمینان حاصل نماید.

۳-۷-۳۴-۵ در هنگام تسطیح باطله و بارریزی روی دامپ پیمانکار موظف به رعایت کلیه نکات ایمنی و ایجاد شیب ایمن است.

۳-۷-۳۵-۵ پیمانکار موظف است در هنگام نصب دستگاه از پایداری دیواره اطمینان حاصل نماید و در صورت نصب غیر اصولی دستگاه موظف است در کوتاهترین بازه زمانی اقدامات اصلاحی و جا به جایی دستگاه را انجام دهد.

۳-۷-۳۶-۵ پیمانکار ملزم به نصب حفاظ در بالای دیواره جهت جلوگیری از هر گونه حوادث احتمالی می باشد. لازم به ذکر است با توجه به خطرات احتمالی پرسنل حق تکیه دادن به حفاظ های مربوطه را ندارند. همچنین استفاده از هر گونه وسیله جهت جایگزین نمودن آن با حفاظ آهنی ممنوع می باشد.

۳-۷-۳۷-۵ در هنگام تخلیه ماشین آلات نیروهای پیمانکار حق ایستادن در محل های نزدیک به دستگاه را نداشته و ملزم به رعایت تمامی نکات ایمنی را هستند.

۳-۷-۳۸-۵ پیمانکار موظف است در هنگام جابه جایی دستگاه بایستی تمامی نکات ایمنی الزامی را رعایت نماید.

۳-۷-۳۹-۵ پیمانکار از شرایط کاری و حوادث احتمالی در معدن آگاهی دارد و به موجب این امر بایستی تمامی نکات ایمنی در راستای حفظ سلامت پرسنل خویش را رعایت نماید. عدم حضور کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد. همچنین در صورت بروز حادثه موظف است سریعاً کارفرما را در جریان امور قرار دهد.

۳-۷-۴۰-۵ استفاده از وسایلی مانند شال و ... بر روی درب ماشین آلات به منظور جلوگیری از ورود خاک یا نور ممنوع بوده و در صورت اقدام کارفرما مجاز به اخراج راننده متخلف است.

۳-۷-۴۱-۵ ماشین آلات بایستی دارای سیستم سرمایشی مناسب در فصول سرد و گرمایشی در فصول گرم تجهیز باشند.

۵-۳-۷-۴۲ پیمانکار موظف است در پایان هر ماه کلیه تخلفات صورت گرفته خود را از واحد ایمنی کارفرما دریافت نماید. تایید صورت وضعیت ماهانه مشروط به مشاهده و امضای نامه تخلفات اعلامی واحد کارفرما است.

۳-۵-۷-۴۳ انجام هرگونه اعمال نا ایمن شامل حرکت با کمپرس بالا، سرعت غیر مجاز، عدم رعایت تناثر، سبقت در کلیه مسیرهای معدنی از سوی رانندگان پیمانکار به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در صورت مشاهده کارفرما مجاز است کامیون را توقیف و از فعالیت آن تا اطلاع ثانوی ممانعت به عمل آورد.

۳-۵-۷-۴۴ با توجه به ترانشه های قدیم و حفر ترانشه های جدید پیمانکار موظف است به صورت ۸ دپو به صورت ساعت گرد توسط بیل مکانیکی اقدام نماید تا از بروز ایجاد هرگونه حادثه برای افراد جلوگیری شود. همچنین در صورت هرگونه برداشت از سطح زمین که باعث به وجود آمدن اختلاف سطح گردد می بایست اطراف آن ریشه گذاری گردد.

۳-۵-۷-۴۵ حفر گودال بدون دستور کارفرما و ایجاد شیب غیر ایمن از سوی پیمانکار به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد.

۳-۵-۷-۴۶ پیمانکار ملزم است با توجه به شرایط آب و هوایی بالخصوص وزش بادهای ۱۲۰ روزه، کلیه تمهیدات ایمنی را برای تمامی تجهیزات اعم از کانکس، اتاقک و... را در نظر بگیرد تا از ایجاد هرگونه حادثه ای جلوگیری شود.

ماده ۴) ارتباطات

۵-۴-۱ به منظور اطمینان از انجام کار به شیوه ایمن و پیشگیری از حوادث محیط کار، ضروری است تا از طرف پیمانکار، مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبه نیروی کار در فعالیتهای HSE فراهم شود.

۵-۴-۲ به منظور اجرای کامل و مؤثر الزامات HSE، حسب موضوع، جلسات HSE، نظیر جلسات آغاز کار، جلسات ارزیابی ریسک، جلسات دوره های بازرسین و برنامه ریزی و ... بایستی برگزار گردد. هماهنگی در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است مراتب را کتباً به نماینده کارفرما اعلام نماید.

۵-۴-۳ ضروری است جلسات مسئولین/کارشناسان/بازرسین HSE پیمانکار و نماینده کارفرما به طور دوره ای (روزانه / هفتگی / ماهانه) برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدیهی است بازرسی HSE پیمانکار بر اساس چک لیستهای مدون که قبلاً از سوی HSE پیمانکار تهیه و به تأیید نماینده کارفرما رسیده، انجام میگردد.

۵-۴-۴ عملکرد پرسنل پیمانکاران فرعی به منزله عملکرد پرسنل پیمانکار محسوب شده و کلیه ضوابط این دستورالعمل برای آنها نیز جاری بوده و لذا در این خصوص پیمانکار مسئول پاسخگویی در مورد عملکردهای HSE تمامی پیمانکاران

واحد HSE
فرعی خود است
ذوب آهن
تقنوسی یک

۵-۴-۵ پیمانکار میبایست همکاری کامل با بازرسین سازمانها و ادارات دولتی مرتبط با HSE از جمله بازرسین وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشد.

ماده ۵) واکنش در شرایط اضطراری

۱-۵-۵ پیمانکار موظف است دستورالعمل شرایط اضطراری خود را با توجه به سناریوهای خطر احتمالی فعالیت های موضوع پیمان آماده نماید و نسبت به آمادگی افراد زیر مجموعه خود اطمینان حاصل نماید.

۲-۵-۵ پیمانکار میبایست از تمامی دستورالعمل های اضطراری واحد HSE کارفرما اطلاع کافی داشته و کارفرما باید آن را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

۳-۵-۵ بنا به صلاحدید نماینده کارفرما، پیمانکار ملزم است در برنامه مانورهای عملیاتی (HSE) مرتبط با حوزه فعالیت موضوع پیمان خود مشارکت داشته باشد.

۴-۵-۵ پیمانکار موظف است از طرح کنترل و پاکسازی و ریزش مواد، یا یک طرح واکنش در شرایط اضطراری کارفرما (در صورت وجود) تبعیت نماید.

۵-۵-۵ در زمان برچیدن کارگاه نیز پیمانکار میبایست آمادگی لازم برای واکنش در شرایط اضطراری را داشته باشد.

ماده ۶) موارد زیست محیطی پیمانکاران

۱-۶-۵ شرکت پویش معادن ذوب آهن، مطابق با خط مشی محیط زیستی خود، اهمیت فوق العاده ای به پاسخگویی و پایبندی به تعهدات محیط زیستی در فعالیت های خود قائل است. لذا همه پیمانکاران فعال در سایت نیز باید با الزامات این سیستم مدیریت محیط زیست که موارد مرتبط آن، به صورت خلاصه در این دستورالعمل اشاره شده است هماهنگ شوند.

هم چنین تطابق با الزامات قانونی محیط زیست یک ضرورت است که عمده ترین قوانین، دستورالعملها و آیین نامه های زیست محیطی مورد استفاده در شرکت پویش معادن ذوب آهن و شرکت های زیر مجموعه عبارتست از دستورالعمل ها و آیین نامه های زیست محیطی شرکت کارفرما

۲-۶-۵ پیمانکار ملزم است قبل از آغاز به کار اطمینان حاصل نماید که فعالیت هایش مطابق با الزامات و قوانین زیست محیطی است. مسئولیت هرگونه تخلف از قوانین زیست محیطی کشور و پرداخت جرائم قانونی احتمالی در این خصوص، بر عهده پیمانکار بوده و تحت هیچ شرایطی شرکت پویش معادن ذوب آهن مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۶-۵ پیمانکار موظف است برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از دستگاه دیزل ژنراتور یک اتاقک مخصوص دیزل ژنراتور بصورت ایزوله شده بسازد.

ماده ۷) مدیریت پسماند
۱-۷-۵ پیمانکار باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش تولیدات ضایعات ناشی از ساخت و ساز و فعالیتهای خدماتی، عملیاتی و بهره برداری صرف نماید.

به منظور اطمینان از مدیریت مناسب فعالیتهای جمع آوری، دفع و بازیافت ضایعات، پیمانکار باید سیستم مدون و واضح ارائه نماید.

پیمانکارانی که با مواد زائد خطرناک و ضایعات با حجم زیاد سرو کار دارند به منظور اطمینان از به کارگیری روش های دفع مناسب، باید کاملاً با بخش محیط زیست واحد HSE پوش معادن ذوب آهن هماهنگ بوده و برنامه خود را به تصویب این واحد برسانند. پیمانکار باید در مدیریت ضایعات خود به کاهش ضایعات و بازیافت آن، ضبط و ربط، مدیریت شبکه ها و ظروف خالی، مواد نفتی (هیدرو کربن ها) و مواد زائد خطرناک توجه ویژه ای مبذول نماید.

۵-۷-۲ جمع آوری و انتقال زباله ها به مراکز مجاز و سامان دهی ضایعات از محدوده کارگاه و معدن بر عهده پیمانکار مربوطه می باشد.

ماده ۸) مدیریت مشتقات نفتی (هیدرو کربن ها) و مواد شیمیایی

۵-۸-۱ پیمانکار برای حمل و نقل، نگهداری و استفاده مشتقات نفتی (هیدرو کربن ها) و مواد شیمیایی، اصول بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی لازم را رعایت نماید.

۵-۸-۲ پیمانکار باید با مدیریت مناسب مواد شیمیایی و مشتقات نفتی (هیدرو کربن ها) مانع آلودگی خاک، آب های سطحی و زیرزمینی شود.

۵-۸-۳ پیمانکار موظف است اقدامات لازم بمنظور جلوگیری از انتشار مواد نفتی و آلودگی خاک در محل استقرار تانکرهای سوخت با نصب شیر گازی، کف سازی و ایزوله سازی محل مربوطه را انجام دهد.

۵-۸-۴ پیمانکار موظف است اقدامات لازم بمنظور جلوگیری از انتشار مواد نفتی و آلودگی خاک محل استقرار دستگاه دیزل ژنراتور، کف سازی و ایزوله سازی انجام نماید.

۵-۸-۵ آلودگی خاک که ناشی از افعال یا قصور پیمانکار در فعالیت های خود باشد بعهدہ پیمانکار بوده و وظیفه جمع آوری، پاک سازی و دفع مواد آلوده و جایگزینی منطقه آلوده با خاک و مواد تمیز و هزینه های مربوطه بعلاوه جریمه های قانونی احتمالی بر عهده خود آن پیمانکار خواهد بود.

۵-۸-۶ پیمانکار موظف است تعویض روغن ماشین آلات معدنی را خارج از سایت انجام دهد .

۵-۸-۷ پیمانکار موظف است در صورت روغن ریزی ماشین آلات و... روی زمین تعداد ۱۰ عدد نهال در موقعیتی که واحد HSE اعلام می نماید کاشته یا هزینه کاشت ۱۰ نهال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد .

ماده ۹) حفاظت از تنوع زیستی

پیمانکار نباید در محدوده فعالیت خود به حیوانات وحشی آسیب برساند. گزارش کردن هرگونه آسیب و جرح به حیوانات وحشی یا کشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده ای به بخش محیط زیست شرکت پوش معادن ذوب آهن از مسئولیتها و تعهدات پیمانکاران است.

ماده ۱۰) مدیریت آب

تعمیرات یک

۵-۱۰-۱ پیمانکار نباید باعث آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی منطقه شده و باید حداکثر تلاش خود را جهت حفظ و پیشگیری از آلودگی آن اعمال نماید.

۵-۱۰-۲ پیمانکار باید در طرح مدیریت محیط زیست خود، برای جمع آوری و دفع فاضلاب های بهداشتی کارکنان و پساب های صنعتی ناشی از فعالیت خود برنامه داشته و اجرا نماید.

۵-۱۰-۳ پیمانکار باید مواد مصرفی تحت فعالیت خود را به گونه ای نگهداری کند که در موقع بارندگی باعث آلودگی آب های جاری ناشی از بارندگی نشود.

ماده (۱۱) مقررات و ضوابط آموزشی پیمانکاران

۵-۱۱-۱ کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به سایت می بایست توسط واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن دوره های آموزش لازم را بگذرانند.

۵-۱۱-۲ کلیه پرسنل پیمانکار الزاما دوره ۸ ساعته عمومی ایمنی و بهداشت کار (آموزش ایمنی کارگری) از جانب اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بگذرانند. در این خصوص هزینه آموزش بعهد پیمانکار بوده و هیچگونه هزینه ای در این خصوص به شرکت پویش معادن ذوب آهن وارد نخواهد بود.

۵-۱۱-۳ کلیه پرسنل می بایست از نظر فعالیت واگذار شده به آنها توسط واحد HSE تعیین صلاحیت گردند.

تبصره ۳: کلیه کارکنان و کارگران پس از تعیین صلاحیت گذراندن دوره آموزشی لازم از سوی مسئول HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن به واحد اداری شرکت پویش معادن ذوب آهن جهت صدور کارت تردد معرفی خواهند شد و همراه داشتن کارت الزامی می باشد.

۵-۱۱-۴ کارکنان و کارگران هر پیمانکار فقط مجاز به فعالیت در محدوده کاری خود بوده و تردد در بخش های دیگر سایت و یا معدن ممنوع بوده و واحد HSE بر آن نظارت خواهد داشت. کلیه مسئولیت های بعدی تخلف از موضوع به عهده پیمانکار می باشد.

ماده (۱۲) نظارت بر اجرای الزامات پیمانکاران

۵-۱۲-۱ واحد HSE پویش معادن ذوب آهن ناظر بر اجرای دقیق طرح ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و موارد اعلام شده در این رویه می باشد. لذا کلیه پیمانکاران ملزم به همکاری با مسئول HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن در چهارچوب این رویه می باشند.

ماده ۱۳) ضمانت اجرای الزامات پیمانکاران

۵-۱۳-۱ واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن مجاز خواهد بود بر اساس گزارشات رسیده از نماینده HSE خود که نشان دهنده قصور پیمانکار در رعایت بندهای این رویه می باشد به مدیریت معدن و واحد مالی شرکت پویش معادن ذوب آهن اطلاع دهد تا مبلغ بر اساس جدول های جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود.

✓ جرائم کسر شده از صورت وضعیت پیمانکار غیر قابل برگشت می باشد.

✓ لیست جرائم ایمن و بهداشتی و محیط زیستی به شرح پیوست می باشد.

تبصره ۵: جریمه سایر تخلفات به تشخیص سرپرست HSE در جلسه ای با حضور مدیریت معدن تعیین خواهد شد.

تبصره ۶: تکرار بیشتر از ۳ بار عدم رعایت الزامات این دستورالعمل توسط پیمانکار در جلسه ای با حضور مدیریت معدن و سرپرست HSE تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده ۱۴) تشویق و ترغیب

در صورتی که پیمانکار موارد HSE را رعایت نماید ، واحد HSE شرکت پویش معادن ذوب آهن با هماهنگی مدیریت به یکی از روشهای ذیل پیمانکار را مورد تشویق قرار می دهد .

۵-۱۴-۱ اهدا دو سرویس آب رایگان به پیمانکار

۵-۱۴-۲ ده ساعت گریدر جهت تسطیح مسیرهای دسترسی به دپو باطله در اختیار پیمانکار بصورت رایگان قرار می گیرد .

▪ خاطر نشان می شود کلیه خطاریه های لازم به پیمانکاران توسط تیم HSE پویش معادن

در فرم "خطاریه پیمانکاران" درج و به پیمانکار و یا نماینده ایشان ابلاغ می گردد

واحد HSE
۶- ضامائم و مستندات
شرکت پویش معادن
ذوب آهن نام مدرک
تعمیم یک

کد مدرک



عنوان مدرک :
دستورالعمل ایمنی پیمانکاران


کد مدرک :
WI-HS-۰۰۲۴/Rev ۰۰

FR-HS-۰۰۵۴ **اخطاریه پیمانکاران**

پیوست

*** جدول شماره ۱**

لیست جرائم بهداشتی و زیست محیطی				
R	مورد مغایرت	میزان جریمه		
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم
۱	ریخت و پاش ضایعات، عدم تفکیک و حمل به موقع ضایعات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۲	سوزاندن زباله و ضایعات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۳	پراکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۴	دفن زباله و پسماند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۵	عدم وجود و یا عدم استفاده از سطل های زباله درب دار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۶	آلودگی هوای ناشی از احتراق ناقص و انتشار سایر آلاینده ها به هوا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۷	عدم اجرای زیرسازی در محل تانکرهای سوخت و دستگاه های دیزل ژنراتور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۸	عدم جمع آوری و یا عدم انتقال مصالح و یا نخاله های بتایی و ساختمانی از محیط کارگاه و محدوده معدن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۹	عدم تجهیز تانکرهای سوخت کارگاههای خود به شیلنگ و ۲ عدد شیر تخلیه مخصوص فرآورده های نفتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۰	عدم عایق گذاری منابع دارای آلودگی صوتی بالاتر از حد مجاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۱	عدم اصلاح سیستم های سرمایش - گرمایش ماشین آلات معدنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۲	عدم اصلاح منابع روشنایی معیوب در کارگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۳	عدم نظارت بر محل های تهیه و طبخ غذا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۴	عدم تحویل لوازم حفاظت فردی متناسب با هر شغل در زمان معین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۵	عدم اصلاح موقعیت های دارای پتانسیل اختلالات اسکلتی عضلانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۶	استفاده از تانکرهای غیرمجاز جهت حمل مواد به ویژه حمل آب آشامیدنی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۷	مستعمل و غیربهداشتی بودن تانکرهای آب آشامیدنی و عدم رعایت حد کثر مجاز در آب مخزن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۸	عدم تهیه لوازم بهداشت فردی شامل کمد، حوله و مواد شوینده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۱۹	نامناسب بودن و غیربهداشتی بودن اماکن عمومی شامل رختکن، غذاخوری و سرویس بهداشتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۲۰	نداشتن کارت بهداشت افراد شاغل در آبدارخانه یا غذاخوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم



✱ جدول شماره ۲

لیست جرائم ایمنی			
R	مورد مغایرت	میزان جریمه	
		نوبت اول	نوبت دوم
۱	عدم رعایت الزامات پیمانکاران به استناد آیین نامه های اداره کار و مرکز بهداشت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۲	عدم معرفی نماینده ایمنی برای پیمانکاران که بیش از ۲۵ نفر پرسنل دارند	۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر روز	۲ برابر نوبت اول
۳	عدم معرفی پرسنل جدید الاستخدام جهت آموزش و یا عدم ارائه TBM به واحد HSE توسط پیمانکار	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر نفر روزانه	۲ برابر نوبت اول
۴	عدم وجود تجهیزات اطفاء حریق در محل کارگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر نفر	۲ برابر نوبت اول
۵	عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی توسط پرسنل	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر نفر	۲ برابر نوبت اول
۶	عدم انجام معاینات شغلی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر نفر روزانه	۲ برابر نوبت اول
۷	اعمال ناایمن و حادثه ساز توسط کارگران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۸	عدم اقدام جهت برطرف نمودن شرایط ناایمن در محل کارگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۹	عدم ارسال بیمه تامین اجتماعی و عدم ارائه بیمه مسئولیت مدنی برای پرسنل	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر نفر روزانه	۲ برابر نوبت اول
۱۰	عدم تشکیل و ارسال صورت جلسه کمیته حفاظت فنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۱	عدم اخذ پرمیت جهت انجام اعمال غیر روتین و پر خطر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۲	عدم اخذ مجوز و تایید ایمنی ماشین آلات و تجهیزات از واحد HSE	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۳	اتمام بیمه شخص ثالث ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۴	عدم رفع نقص فنی موارد حادثه ساز ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۵	تخلفات راهنمایی و رانندگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۶	تخلفات راهنمایی و رانندگی حادثه ساز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۷	بکارگیری نیروی زیر ۱۸ سال	۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۸	بکارگیری رانندگان فاقد گواهینامه ویژه (لودر، بیل، گریدر، بلدوزر) و گواهینامه پایه یک برای کامیون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول
۱۹	شرکت پیمانکاران و جانی (تصادف های خسارتی / جرحی) و اعزام مصدوم ان حادثه به مرکز درمانی بدون هماهنگی با واحد HSE	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲ برابر نوبت اول



عنوان مدرک :
دستورالعمل ایمنی پیمانکاران


کد مدرک :
WI-HS-۰۲۴/Rev ۰۰

۲۰	عدم همراه داشتن کارت شناسایی توسط پرسنل پیمانکار	۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر نفر	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم
۲۱	عدم ارائه ماهیانه کلیه چک لیست های ایمنی بهداشتی	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر روز	۲ برابر نوبت اول	۴ برابر نوبت دوم

*جدول شماره ۳

لیست جرایم ایمنی		
R	مورد مغایرت	میزان جریمه
۱	عدم بکارگیری مسئول HSE به ازای هر روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	عدم بکارگیری افسر HSE به ازای هر روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	عدم بکارگیری کارشناس بهداشت حرفه ای به ازای هر روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال





صفحه : ۱۶ از ۱۶

موضوع : بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن ، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

لیست جرائم عدم رعایت مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست

سید حسام الدین نوحی
سرپرست مدیر عامل

کد فرم		بازبینی : ۰	فرم پیشنهاد قیمت		
F	۰ ۳ ۶				

"پس از تکمیل و مهر و امضاء در پاکت "ج" قرارداد داده شود."

شماره مناقصه : ۱۶۵۲۲

موضوع مناقصه : بارگیری، حمل سنگ آهن از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن، دپوسازی و بارگیری سنگ آهن از محل سکوی راه آهن به داخل واگن در محل سایت معدن ققنوس ۱

ردیف	مسافت حمل (کیلومتر)	قیمت حمل سنگ آهن (تن/ریال)
۱	بارگیری لودر باسکول دار در محل انبار محصول معدن ققنوس یک	
۲	حمل محصول از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن (مسافت ۵-۶ کیلومتر)	
۳	حمل محصول از انبار محصول در محل معدن ققنوس یک به سکوی راه آهن (مسافت ۴-۵ کیلومتر)	

ردیف	موضوع	ساعت کل کارکرد در شبانه روز	مبلغ واحد هر ساعت کارکرد (ریال)
۱	بارگیری محصول از محل سکوی راه آهن با لودر باسکول دار به داخل واگن	۲۱ ساعت	

* قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات مذکور پس از صدور فاکتور توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.
* مهر و امضاء این برگه به منزله قبول تمامی شرایط و اسناد مناقصه می باشد.

مهر و امضاء:

شناسه یا کد ملی:

نام شرکت کننده: